







**Produkt
POLSKI**




2 Osoby




Opcje szafki


Typ:L



Typ:P
















INSTRUKCJA MONTAŻOWA













**Wskazówka dotycząca
pielęgnacji!**

Proszę czyścić tylko suchą
lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.
Nie używać żadnych środków szorstkich!




Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.







1



2






3 Typ:L






4


S1  x6


a=b









5 Typ:L


D6  3,5x30 x4





W32  L-32 x1

UP6  4x30 x2

ZR1  x2




6
G5
#15 x4

G4
φ5 x6


Ostatecznie montujący jest odpowiedzialny za zamocowanie na ścianie i za użyte przy tym materiały (kołki). W razie potrzeby oznacza to, że może być osadzony tylko taki kołek, który jest odpowiedni i konieczny dla danej ściany. Odpowiedni kołek otrzymają Państwo w każdym specjalistycznym sklepie wraz z niezbędną poradą.


Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.



Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clockwise direction.
- c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".



Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

